












SEZNAM TEHTNIC ZA IZPOSOJO

Tehtnica	Slika	Št. tehtnic na voljo za izposajo
<p>precizna števna tehtnica OHAUS STX2202 nosilnost: 2200 g razdelek d: 0,01 g dimenzije teht. plošče: 17x14 cm izvedba:CE, tehnološka</p> <p>napajanje: preko el. omrežja ali baterijski (4xAA) – baterije niso priložene!</p>		1 kos
<p>Analizator vlage Ohaus MB90 Nosilnost: 90 g Razdelek d: 1 mg oz. 0,001 g Premer tehtalne plošče: 90</p> <p>Napajanje: preko el. omrežja</p>		1 kos
<p>Precizna tehtnica Ohaus Explorer EX1103 Nosilnost: 1.100 g Razdelek: 1 mg oz. 0,001 g Premer tehtalne plošče: 130 mm Interna kalibracija</p> <p>Napajanje: preko el. omrežja</p>	 <p><i>Izjemna hitrost – stabilizacijski čas 1 s!</i></p>	1 kos
<p>Precizna tehtnica Ohaus Explorer EX10202 Nosilnost: 10.200 g Razdelek d: 10 mg oz. 0,01 g Interna kalibracija</p> <p>Dimenzije tehtalne plošče: 200x190 mm</p> <p>Napajanje: preko el. omrežja</p>	 <p><i>Izjemna hitrost – stabilizacijski čas 1 s!</i></p>	1 kos

Tehtnica	Slika	Št. tehtnic na voljo za izposajo
<p>Precizna tehtnica Ohaus Explorer EX24001 Nosilnost: 24.000 g Razdelek d: 100 mg oz. 0,1 g Interna kalibracija</p> <p>Dimenzije tehtalne plošče: 377x311 mm</p> <p>Napajanje: preko el. omrežja</p>	 <p><i>Izjemna hitrost – stabilizacijski čas 1 s!</i></p>	1 kos
<p>števna tehtnica OHAUS RC31P30 nosilnost: 30 kg razdelek d: 1 g masa najlažjega kosa za štetje: 0,1 g dimenzije teht. plošče: 30x22,5 cm izvedba:CE, tehnološka</p> <p>napajanje: preko el. omrežja ali internega akumulatorja</p>	 <p><i>Izjemna hitrost – stabilizacijski čas 1 s!</i></p>	5 kos
<p>števni sistem KERN CFS6K0.1D-300K10D</p> <p>karakteristike referenčne tehtnice (namizna tehtnica) nosilnost: 6 kg razdelek d: 0,1 g dimenzije teht. plošče: 30x22 cm izvedba:CE, tehnološka</p> <p>karakteristike števne platforme nosilnost: 300 kg razdelek d: 10 g dimenzije teht. plošče: 40x30 cm izvedba:CE, tehnološka</p> <p>napajanje: preko el. omrežja (adapter) ali akumulatorja</p>		1 kos

Tehtnica	Slika	Št. tehtnic na voljo za izposajo
<p>števni sistem KERN CFS3K0.1D-30K10D</p> <p>karakteristike referenčne tehtnice (namizna tehtnica) nosilnost: 3 kg razdelek d: 0,1 g dimenzije teht. plošče: 30x22 cm izvedba:CE, tehnološka</p> <p>karakteristike števne platforme nosilnost: 30 kg razdelek d: 10 g dimenzije teht. plošče: 40x30 cm izvedba:CE, tehnološka</p> <p>napajanje: preko el. omrežja (adapter) ali akumulatorja</p>		1 kos
<p>Industrijska tehtnica Dini Argeo DFWK15K nosilnost: 15 kg razdelek d: 1 g masa najlažjega kosa za štetje: 1 g dimenzije teht. plošče: 33x33 cm izvedba:CE, tehnološka (opcijsko overljiva) V celoti iz nerjavečega jekla Funkcije: števni program, bruto/neto/tara, tehtanje s toleranco +/-</p> <p>napajanje: preko el. omrežja ali internega akumulatorja</p>	 <p>* izposoja se tehtnica brez stojala indikatorja Izjemna hitrost – stabilizacijski čas 1 s!</p>	1 kos
<p>Industrijska tehtnica Dini Argeo DFWLB150K nosilnost: 150 kg razdelek d: 10 g masa najlažjega kosa za štetje: 1 g dimenzije teht. plošče: 40x40 cm izvedba:CE, tehnološka Funkcije: števni program, bruto/neto/tara, tehtanje s toleranco +/-</p> <p>napajanje: preko el. omrežja ali internega akumulatorja</p>	 <p>Izjemna hitrost – stabilizacijski čas 1 s!</p>	1 kos
<p>števna tehtnica PRECIZ PTV3000K1D nosilnost: 1500/3000 kg razdelek d: 0,5/1 kg dimenzije teht. plošče: - izvedba:CE, tehnološka</p> <p>napajanje: preko el. omrežja ali internega akumulatorja</p>		1 kos

Za izposajo nas kontaktirajte na tel. št. 040 382 470 ali po e-pošti prodaja@preciz.si.

Zagotavljamo samo profesionalne tehnice višjega cenovnega razreda. Vse tehnice pred izposajo pregledamo in kalibriramo!

Cena velja za en dan (24 h) izposoje ene tehnice in ne zajema DDV.